

ANNEXEAU CERTIFICAT

Le BNQ est membre du Système national de normes (SNN).

TUYAUTERIES CANADA ULC (FONDERIE LAPERLE)

Page 1 de 2

106, montée de la Basse Saint-Ours (Québec) J0G 1P0

BNQ 3221-500/2017-03-23 Grilles, tampons, cadres, trappes de puisard et bouches à clé -

Moulages en fonte grise ou en fonte ductile pour travaux de génie civil -

Caractéristiques et méthodes d'essai

Numéro du certificat : 2104

Date de délivrance : **2023-07-06**Date d'expiration : **2025-07-31**

PRODUIT ²	CODE PRODUIT	TYPE DE FONTE	MARQUE DE COMMERCE ¹
CG 22.5 Cadre guideur conique (572 mm Ø)	91139NP	GRISE	FL, bb
CG 29.5 Cadre guideur conique (750 mm Ø)	82893LNP	GRISE	FL, bb
CG 30.5 Cadre guideur conique (775 mm ∅)	91191LNP	GRISE	FL, bb
C-50P Cadre ajustable 265 mm (750 mm Ø)	97032LNP	DUCTILE	FL, bb
C-50MS Cadre ajustable 270 mm (775 mm ∅)	97007LNP	DUCTILE	FL, bb
P-3V 29.5 Grille antivélo (750 mm Ø)	97505LNP	DUCTILE	FL, bb
C-50 MA Tampon sans désignation (775 mm ∅)	97370371xxxL	DUCTILE	FL, bb, LAPERLE
C-50 MA Tampon pluvial (775 mm ∅)	9737019xxxL	DUCTILE	FL, bb, LAPERLE
C-50 MA Tampon sanitaire (775 mm ∅)	9737020xxxL	DUCTILE	FL, bb, LAPERLE
C-6 Tampon sans désignation (type conventionnel 775 mm ∅)	9710037xxxL	DUCTILE	FL, bb, LAPERLE
C-6 Tampon unitaire (type conventionnel 775 mm ∅)	9C60036000	GRISE	FL, bb, LAPERLE
C-6 Tampon pluvial (type conventionnel 775 mm \varnothing)	9C60019000	GRISE	FL, bb, LAPERLE
C-6 Tampon sanitaire (type conventionnel 775 mm ∅)	9C60020000	GRISE	FL, bb, LAPERLE
C-6 Tampon aqueduc (type conventionnel 775 mm ∅)	9C60010000	GRISE	FL, bb, LAPERLE
C-6 Tampon eau potable (type conventionnel 775 mm ∅)	9C60066000	GRISE	FL, bb, LAPERLE
C-6 S Cadre fixe conventionnel 8po. [210 mm] (775 mm Ø)	91019	GRISE	FL, bb
P-51C Cadre guideur conique 5po. (352 mm x 581 mm)	91675NP	GRISE	FL, bb
P-51AM Grille rectangulaire autobloquante à grande capacité de captation (nominales 352 mm x 581 mm)	97550NP	DUCTILE	FL, bb
P-51A Cadre ajustable avec rebords antidéneigeuse, 205 mm haut (nominales 352 mm x 581 mm)	97037NP	DUCTILE	FL, bb

Note 1 : FL, bb et LAPERLE sont des marques de commerce utilisées par TUYAUTERIES CANADA ULC (FONDERIE LAPERLE)

Note 2 : Art. 4.3.2 Résistance au chargement (charge minimale exigée de 150 kN) : tampons, essai témoigné conforme à 250 kN.



ANNEXEAU CERTIFICAT

Le BNQ est membre du Système national de normes (SNN).

TUYAUTERIES CANADA ULC (FONDERIE LAPERLE)

Page 2 de 2

106, montée de la Basse Saint-Ours (Québec) J0G 1P0

BNQ 3221-500/2017-03-23 Grilles, tampons, cadres, trappes de puisard et bouches à clé -

Moulages en fonte grise ou en fonte ductile pour travaux de génie civil -

Caractéristiques et méthodes d'essai

Numéro du certificat : 2104

Date de délivrance : **2023-07-06**Date d'expiration : **2025-07-31**

HISTORIQUE		
Date	Description de la modification	
2017-07-03	Renouvèlement du certificat.	
2019-03-01	Modification du certificat : Transition vers l'édition 2017 de la norme BNQ 3221-500.	
2019-07-17	Renouvèlement du certificat.	
2019-10-08	Ajout des produits 9710037xxxL, 9737020xxxL et 97032LNP.	
2020-01-09	Ajout des produits 97007LNP et 97505LNP.	
2021-07-12	Renouvèlement du certificat.	
2022-01-07	Modification du certificat : ajout de la note 2.	
2022-01-27	Ajout des produits 9737019xxxL et 97370371xxxL (tampon C-50 MA).	
2023-03-14	Ajout des produits 97550NP et 97037NP.	
2023-07-06	Renouvèlement du certificat.	

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.