



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 1 de 11

1376, rue Borlase
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**

Date de délivrance : **2023-04-21**

Date d'expiration : **2025-04-30**

Regards d'égout de forme circulaire				
Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Têtes				
900	600	200	300	50
900	600	400	s. o.	s. o.
900	760	200	300	50
900	760	400	s. o.	s. o.
Anneaux d'ajustement				
600	610	50	100	25
750	760	50	100	25
900	760	50	125	25
Anneaux de rehaussement				
900	915	200	250	50
900	915	300	1800	300
Réducteurs				
Plats				
1 200	915	300	s. o.	s. o.
1 500	915	300	s. o.	s. o.
1 800	915	400	s. o.	s. o.
2 100	915	400	s. o.	s. o.
Bases*				
Bases standards				
900	915	900	1 800	50
1 200	1 220	900	1 800	50
1 500	1 525	900	2 450	50
1 800	1 830	1 200	2 450	50
2 100	2 140	1 200	2 450	50

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.

LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 2 de 11

1376, rue Borlase
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**
Date de délivrance : **2023-04-21**
Date d'expiration : **2025-04-30**

Regards d'égout de forme circulaire (suite et fin)

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Bases* (suite et fin)				
Prolongements de base				
900	915	200	1 800	50
1 200	1 220	300	1 800	50
1 500	1 525	300	2 450	50
1 800	1 830	300	2 450	50
2 100	2 140	300	2 450	50

* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.

NOTES —

- 1 Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 3 de 11

1376, rue Borlase
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**
Date de délivrance : **2023-04-21**
Date d'expiration : **2025-04-30**

Regards d'égout de forme polygonale					
Élément	Diamètre/Dimension, mm	Hauteur, mm			
		Min.	Max.	Pas	
Réducteurs					
Plats					
1 065 × 1 065	915	300	s. o.	s. o.	
1 200 × 915	915	300	s. o.	s. o.	
1 370 × 1 370	915	400	s. o.	s. o.	
1 700 × 1 700	915	400	s. o.	s. o.	
2 140 × 2 140	915	400	s. o.	s. o.	
2 440 × 2 440	915	400	s. o.	s. o.	
2 740 × 2 740	915	400	s. o.	s. o.	
3 050 × 3 050	915	450	s. o.	s. o.	
3 350 × 3 350	915	450	s. o.	s. o.	
2 100 × 1 500	915	400	s. o.	s. o.	
2 140 × 2 140 × 2 140 (triangulaire)	915	400	s. o.	s. o.	
2 740 × 1 500	915	400	s. o.	s. o.	
3 050 × 2 140	915	400	s. o.	s. o.	
3 050 × 2 440	915	400	s. o.	s. o.	
3 550 × 2 440	915	450	s. o.	s. o.	
Bases *					
Bases standards					
	1 065 × 1 065	1 200	2 300	50	
	1 220 × 915	1 200	2 300	50	
	1 370 × 1 370	1 200	2 300	50	
	1 700 × 1 700	1 200	2 300	50	
	2 140 × 2 140	1 200	2 300	50	
	2 440 × 2 440	1 200	2 300	50	
	2 740 × 2 740	1 200	2 300	50	
	3 050 × 3 050	1 200	2 300	50	
	3 350 × 3 350	1 200	2 300	50	

LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 4 de 11

1376, rue Borlase
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**

Date de délivrance : **2023-04-21**

Date d'expiration : **2025-04-30**

Regards d'égout de forme polygonale (suite et fin)

Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Bases * (suite et fin)				
Bases standards (suite et fin)				
	2 100 × 1 500	1 200	2 300	50
	2 140 × 2 140 × 2 140 (triangulaire)	1 200	2 300	50
	2 740 × 1 500	1 200	2 300	50
	3 050 × 2 140	1 200	2 300	50
	3 050 × 2 440	1 200	2 300	50
	3 550 × 2 440	1 200	2 300	50
Prolongements de base				
	1 065 × 1 065	300	2 300	50
	1 220 × 915	300	2 300	50
	1 370 × 1 370	300	2 000	50
	1 700 × 1 700	300	2 000	50
	2 140 × 2 140	300	2 000	50
	2 140 × 2 140 × 2 140 (triangulaire)	1 200	2 300	50
	2 440 × 2 440	300	2 000	50
	2 740 × 2 740	300	2 000	50
	3 050 × 3 050	300	2 000	50
	3 350 × 3 350	300	2 000	50
	2 100 × 1 500	300	2 300	50
	2 740 × 1 500	300	2 300	50
	3 050 × 2 140	300	2 000	50
	3 050 × 2 440	300	2 000	50
	3550 × 2 440	300	2 000	50

* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.

NOTES —

- 1 Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 5 de 11

1376, rue Borlase
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**

Date de délivrance : **2023-04-21**

Date d'expiration : **2025-04-30**

Puisards de forme circulaire				
Élément	Diamètre/Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Têtes				
600	610	200	300	50
T-15A	385 x 310	200	200	s. o.
600	430 x 430	200	300	50
600	450 x 900	200	300	50
Anneaux de rehaussement				
600	610	150	600	50
600 (plat-embouveté)	610	200	300	50
600 – Forme en « D »	610	200	300	50
600	520	300	s. o.	s. o.
Prolongements de base				
600	610	150	1 200	50
Bases standards				
600	610	600	1 200	50
Forme en « D »	610	600	1 200	50
Dalles				
	1 065 x 1 065	s. o.	200	s. o.
	1 200 x 1 200	s. o.	200	s. o.
	1 500 x 1 500	s. o.	200	s. o.

LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 6 de 11

1376, rue Borlase
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**

Date de délivrance : **2023-04-21**

Date d'expiration : **2025-04-30**

Puisards de forme polygonale

Élément	Largeur, mm			Longueur, mm			Hauteur, mm		
	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas
Bases									
915 × 915	915	s. o.	s. o.	915	s. o.	s. o.	1 200	2 300	50
1 065 × 1 065	1 065	s. o.	s. o.	1 065	s. o.	s. o.	1 200	2 300	50

NOTES —

- 1 Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 7 de 11

1376, rue Borlase
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**

Date de délivrance : **2023-04-21**

Date d'expiration : **2025-04-30**

Chambres des vannes de forme polygonale					
Élément	Diamètre/Dimension, mm	Hauteur, mm			
		Min.	Max.	Pas	
Réducteurs					
Plats					
1 065 × 1 065	915	300	s. o.	s. o.	
1 200 × 915	915	300	s. o.	s. o.	
1 370 × 1 370	915	400	s. o.	s. o.	
1 700 × 1 700	915	400	s. o.	s. o.	
2 140 × 2 140	915	400	s. o.	s. o.	
2 440 × 2 440	915	400	s. o.	s. o.	
2 740 × 2 740	915	400	s. o.	s. o.	
3 050 × 3 050	915	450	s. o.	s. o.	
3 350 × 3 350	915	450	s. o.	s. o.	
2 100 × 1 500	915	400	s. o.	s. o.	
2 140 × 2 140 × 2 140 (triangulaire)	915	400	s. o.	s. o.	
2 740 × 1 500	915	400	s. o.	s. o.	
3 050 × 2 140	915	400	s. o.	s. o.	
3 050 × 2 440	915	400	s. o.	s. o.	
3 550 × 2 440	915	450	s. o.	s. o.	
Bases *					
Bases standards					
	1 065 × 1 065	1 200	2 300	50	
	1 220 × 915	1 200	2 300	50	
	1 370 × 1 370	1 200	2 300	50	
	1 700 × 1 700	1 200	2 300	50	
	2 140 × 2 140	1 200	2 300	50	
	2 440 × 2 440	1 200	2 300	50	
	2 740 × 2 740	1 200	2 300	50	
	3 050 × 3 050	1 200	2 300	50	
	3 350 × 3 350	1 200	2 300	50	

LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 8 de 11

1376, rue Borlase
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**

Date de délivrance : **2023-04-21**

Date d'expiration : **2025-04-30**

Chambres des vannes de forme polygonale (suite et fin)

Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Bases * (suite et fin)				
Bases standards (suite et fin)				
	2 100 × 1 500	1 200	2 300	50
	2 140 × 2 140 × 2 140 (triangulaire)	1 200	2 300	50
	2 740 × 1 500	1 200	2 300	50
	3 050 × 2 140	1 200	2 300	50
	3 050 × 2 440	1 200	2 300	50
	3 550 × 2 440	1 200	2 300	50
Prolongements de base				
	1 065 × 1 065	300	2 300	50
	1 220 × 915	300	2 300	50
	1 370 × 1 370	300	2 000	50
	1 700 × 1 700	300	2 000	50
	2 140 × 2 140	300	2 000	50
	2 140 × 2 140 × 2 140 (triangulaire)	1 200	2 300	50
	2 440 × 2 440	300	2 000	50
	2 740 × 2 740	300	2 000	50
	3 050 × 3 050	300	2 000	50
	3 350 × 3 350	300	2 000	50
	2 100 × 1 500	300	2 300	50
	2 740 × 1 500	300	2 300	50
	3 050 × 2 140	300	2 000	50
	3 050 × 2 440	300	2 000	50
	3550 × 2 440	300	2 000	50

* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.

NOTES —

- 1 Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 9 de 11

1376, rue Borlase
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**

Date de délivrance : **2023-04-21**

Date d'expiration : **2025-04-30**

Chambres des vannes de forme circulaire				
Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Têtes				
900	600	200	300	50
900	600	400	s. o.	s. o.
900	760	200	300	50
900	760	400	s. o.	s. o.
Anneaux d'ajustement				
600	610	50	100	25
750	760	50	100	25
900	760	50	125	25
Anneaux de rehaussement				
	915	200	250	50
	915	300	1 800	300
Réducteurs				
Plats				
1 200	915	300	s. o.	s. o.
1 500	915	300	s. o.	s. o.
1 800	915	400	s. o.	s. o.
2 100	915	400	s. o.	s. o.
Bases*				
Bases standards				
900	915	900	1 800	50
1 200	1 220	900	1 800	50
1 500	1 525	900	2 450	50
1 800	1 830	1 200	2 450	50
2 100	2 140	1 200	2 450	50

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.

LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 10 de 11

1376, rue Borlase
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4**BNQ 2622-420/2009-04-06***Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*Numéro du certificat : **754**Date de délivrance : **2023-04-21**Date d'expiration : **2025-04-30****Chambres des vannes de forme circulaire (suite et fin)**

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Bases* (suite et fin)				
Prolongements de base				
900	915	200	1 800	50
1 200	1 220	300	1 800	50
1 500	1 525	300	2 450	50
1 800	1 830	300	2 450	50
2 100	2 140	300	2 450	50

NOTES —

- 1 Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 11 de 11

1376, rue Borlase
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**

Date de délivrance : **2023-04-21**

Date d'expiration : **2025-04-30**

HISTORIQUE

Date	Description de la modification
2017-04-03	Renouveaulement du certificat.
2017-08-14	Ajout de la base de puisard en « D » 600 mm Ø.
2019-04-15	Renouveaulement du certificat.
2021-04-14	Retrait des éléments du puisard 750 mm de la portée du certificat. Renouveaulement du certificat.
2023-04-21	Renouveaulement du certificat.