

IPEX INC.

USINE DE SCARBOROUGH

807 Pharmacy Avenue
Scarborough (Ontario) M1L 3K2

BNQ 3624-135/2015-01-21

Tuyaux et raccords en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC U) Tuyaux d'un diamètre supérieur ou égal à 200 mm pour les égouts et le drainage des sols

Numéro du certificat : **843**

Date de délivrance : **2022-12-13**

Date d'expiration : **2024-12-31**

Tous les tuyaux certifiés selon cette norme sont munis de joints à bague.

Marque	Surface extérieure	Type de paroi	Classe	Diamètre
RING-TITE	Lisse (type 1)	Simple non perforée	SDR 35	200 mm, 250 mm, 300 mm, 375 mm, 450 mm, 525 mm et 600 mm
RING-TITE	Lisse (type 1)	Simple non perforée	SDR 26	375 mm, 450 mm, 525 mm, 600 mm
ULTRA-RIB	Nervures pleines à profil ouvert (type 2)	Simple non perforée	S/O	200 mm, 250 mm, 300 mm, 375 mm, 450 mm, 525 mm et 600 mm

Historique

Date	Description de la modification
2015-10-14	Retrait des tuyaux de marque Loc-Rib.
2016-05-18	Ajout des tuyaux en PVC de type 1, 200 mm et 250 mm, munis de joints à bague d'étanchéité.
2016-12-12	Renouvellement du certificat selon l'édition 2015 de la norme.
2018-12-07	Renouvellement du certificat.
2019-07-25	Ajout du tuyau en PVC de type 1, 375 mm, classe SDR 26.
2019-12-13	Ajout du tuyau en PVC de type 1, 450 mm, classe SDR 26.
2020-12-17	Renouvellement du certificat.
2021-06-08	Ajout des tuyaux en PVC de type 1, 525 mm et 600 mm, classe SDR 26.
2022-12-13	Renouvellement du certificat